

Список запасных частей


(1.637-310.0) К 4 Compact *EU Аппарат выс.давления

Содержание

| | |
|---|----|
| К 4 Compact *EU Аппарат выс.давления (1.637-310.0) | 3 |
| Краткий каталог запасных частей | 4 |
| 201 Перечень запасных деталей К4 Compact*EU (5.971-793.0) | 6 |
| 10 Корпус | 7 |
| 5 Комплект замены колеса 160 Hummer (4.515-282.0) | 9 |
| 20 Насосный агрегат | 11 |
| 21 Управляющий корпус | 13 |
| 11 Головка цилиндра (9.001-999.0) | 15 |
| 22 Управляющий корпус | 17 |
| 4 Набор запасных частей (9.002-028.0) | 19 |
| 11 Головка цилиндра (9.001-999.0) | 21 |
| 23 Прямолинейная направляющая | 23 |
| 30 Мотор | 25 |
| 40 Принадлежности | 27 |
| 41 Разбрызгиватель (2.642-172.0) | 28 |
| 41 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0) | 30 |
| 42 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0) | 32 |
| 43 Выпускное сопло регулируемой мощности | 34 |
| 43 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0) | 36 |
| 44 Роторная форсунка | 38 |
| 2 Грязевая фреза (4.764-281.0) | 40 |
| 44 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0) | 42 |
| 45 Моечная щетка | 44 |
| 46 Щетка Best | 46 |
| 1 Вращающаяся щетка WB 100 (2.643-236.0) | 48 |
| 47 Трубка для вдувания пены | 50 |
| 48 Очиститель поверхностей | 52 |
| 1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0) | 54 |
| 7 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0) | 56 |
| 49 Очиститель поверхностей | 59 |
| 1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0) | 61 |
| 3 Кронштейн подшипника крп. | 63 |
| 1 Адаптер комплектный | 65 |
| 50 Распределительный щит | 67 |
| Набор запасных частей распределительный (9.002-396.0) | 69 |

К 4 Compact *EU Аппарат выс.давления (1.637-310.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------------|----------------------|---|-------------------|----------------|
| 0 | | Краткий каталог запасных частей | 1.000 | ST |
| 201 | 5.971-793.0 | Перечень запасных деталей К4 Compact*EU | 1.000 | ST |




Краткий каталог запасных частей

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1 | 2.642-889.0 | Распылитель G 180 Q | 1.000 | ST |
| 2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1.000 | ST |
| 3 | 2.641-721.0 | Шланг высокого давления 9/160 | 1.000 | ST |
| 4 | 6.363-410.0 | Кольцо круглого сечения 5,7x1,78 NBR 90 | 2.000 | ST |
| 5 | 4.760-534.0 | Регулируемая струйная трубка K3 0287 | 1.000 | ST |
| 6 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 8.000 | ST |
| 7 | 2.643-150.0 | FJ 3 пенная насадка Basic Line | 1.000 | ST |
| 8 | 2.643-252.0 | Насадка T-Racer T 350 Surface Cleaner | 1.000 | ST |
| 9 | 2.643-240.0 | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м | 1.000 | ST |
| 10 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1.000 | ST |
| 11 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1.000 | M |
| 12 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1.000 | ST |
| 13 | 2.643-236.0 | Вращающаяся щетка WB 100 | 1.000 | ST |
| 14 | 4.764-281.0 | Грязевая фреза | 1.000 | ST |
| 15 | 2.642-725.0 | Струйная трубка Vario Power 145 Full Con | 1.000 | ST |
| 16 | 2.642-728.0 | Грязевая фреза 145 Full Control | 1.000 | ST |

201 Перечень запасных деталей K4 Compact*EU (5.971-793.0)

| POS | Описание | Количество | Единица |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 10 | Корпус | 1.000 | ST |
| 20 | Насосный агрегат | 1.000 | ST |
| 30 | Мотор | 1.000 | ST |
| 40 | Принадлежности | 1.000 | ST |
| 50 | Распределительный щит | 1.000 | ST |





10 Корпус

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|---|-----------------------------------|------------|---------|--|
| 1 | 9.001-902.0 | Корпус | 1.000 | ST | |
| 2 | 9.038-051.0 | Корпус задний составной | 1.000 | ST | |
| 3 | 9.038-149.0 | Резиновый профиль | 1.000 | ST | |
| 4 | 9.038-148.0 | Резиновый профиль | 1.000 | ST | |
| 5 | 4.515-282.0 | Комплект замены колеса 160 Hummer | 1.000 | ST | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
| 6 | 4.515-289.0 | Комплект желтых дисков для PW | 1.000 | ST | КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. |
| 8 | 9.038-104.0 | Корпус рукоятки | 2.000 | ST | |
| 9 | 7.777-999.0 | Пополнение запасов прекращенный | 2.000 | ST | ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ВЕРСИЮ 2 |
| 10 | 9.086-221.0 | Винт ATF 4.1x22 | 6.000 | ST | |
| 10 | 9.086-173.0 | Винт 4x22 Torx-d.7,5 | 6.000 | ST | |
| | Текст позиции1: 1.637-301.0/-302.0 | | | | |
| 11 | 9.038-067.0 | Ручка | 1.000 | ST | |
| 12 | 9.086-203.0 | Винт 4x22 | 2.000 | ST | |
| 13 | 9.013-176.0 | Рукоятка в компл. | 2.000 | ST | |
| 14 | 9.038-300.0 | Крепление ручки | 2.000 | ST | |



5 Комплект замены колеса 160 Hummer (4.515-282.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|-------------------------------|------------|---------|
| 2 | 4.515-289.0 | Комплект желтых дисков для PW | 2.000 | СТ |




20 Насосный агрегат

| POS | Описание | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|----------------------------|------------|---------|--------------|
| 21 | Управляющий корпус | 1.000 | ST | ВЕРСИЯ 1 |
| 22 | Управляющий корпус | 1.000 | ST | ВЕРСИЯ 2 |
| 23 | Прямолинейная направляющая | 1.000 | ST | |


21 Управляющий корпус

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|---|---|------------|---------|--------------------------------------|
| 1 | 4.470-041.0 | Быстроразъемная муфта высокого давления | 1.000 | ST | |
| 2 | 9.039-148.0 | Скоба | 1.000 | ST | |
| 3 | 9.086-200.0 | Винт М 8x55 Класс 8.8 | 4.000 | ST | |
| 4 | 9.001-981.0 | Перепускной клапан | 1.000 | ST | |
| 5 | 9.039-308.0 | Крышка K130 | 1.000 | ST | |
| 7 | 9.001-741.0 | Компактный модуль корпуса передний | 1.000 | ST | |
| 8 | 9.002-010.0 | Компл.перебор. корпуса распредел | 1.000 | ST | |
| 9 | 9.038-428.0 | Кольцо 6,7 мм | 1.000 | ST | |
| | Текст позиции1: 1.637-300.0/-310.0/-312.0/-314.0/-315.0/ | | | | |
| | Текст позиции2: -321.0/-311.0/-313.0/-316.0/-317.0/318.0 | | | | |
| 9 | 9.037-059.0 | Опорное кольцо | 3.000 | ST | |
| | Текст позиции1: all other machines | | | | |
| 10 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1.000 | ST | |
| 11 | 9.001-693.0 | КЗЧ к цилиндрической головке WCP | 1.000 | ST | |
| | Текст позиции1: all other machines | | | | |
| 11 | 9.001-999.0 | Головка цилиндра | 1.000 | ST | |
| | Текст позиции1: 1.637-300.0/-310.0/-312.0/-314.0/-315.0/ | | | | |
| | Текст позиции2: -321.0/-311.0/-313.0/-316.0/-317.0/318.0 | | | | |
| 12 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10x2,8 | 2.000 | ST | |
| 13 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000 | ST | |
| 14 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1.000 | ST | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| 15 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов | 1.000 | ST | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ВЕНТИЛЕЙ |
| 16 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1.000 | ST | |
| 17 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1.000 | ST | |
| 18 | 9.047-026.0 | Пружина | 1.000 | ST | |
| 19 | 9.001-108.0 | Инжектор в сборе | 1.000 | ST | |
| 20 | 9.001-888.0 | Соединительная муфта КЗ/К4 | 1.000 | ST | |
| 21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1.000 | ST | |
| 22 | 9.001-885.0 | Контакт | 1.000 | ST | |
| 23 | 5.731-598.0 | Фильтр тонкой очистки воды | 1.000 | ST | |
| 24 | 9.086-173.0 | Винт 4x22 Torx-d.7,5 | 1.000 | ST | |
| 25 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1.000 | М | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 26 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1.000 | ST | |




11 Головка цилиндра (9.001-999.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| 237 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1.000 | ST |
| 238 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000 | ST |
| 239 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1.000 | ST |
| 246 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1.000 | ST |
| 251 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1.000 | ST |
| 300 | 9.047-026.0 | Пружина | 1.000 | ST |
| 321 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов | 1.000 | ST |
| 330 | 9.038-428.0 | Кольцо 6,7 мм | 3.000 | ST |




22 Управляющий корпус

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|---------------|---|------------|---------|--------------------------------------|
| 1 | 4.470-041.0 | Быстроразъемная муфта высокого давления | 1.000 | ST | |
| 2 | 9.039-148.0 | Скоба | 1.000 | ST | |
| 3 | 9.086-200.0 | Винт М 8х55 Класс 8.8 | 4.000 | ST | |
| 4 | 9.002-028.0 | Набор запасных частей | 1.000 | ST | |
| 5 | 9.039-308.0 | Крышка К130 | 1.000 | ST | |
| 7 | 9.002-027.0 | Соединение с баком д/мощь ср-ва | 1.000 | ST | |
| 8 | 9.002-029.0 | Картер рулевого механизма | 1.000 | ST | |
| 9 | 9.038-428.0 | Кольцо 6,7 мм | 3.000 | ST | |
| | | Текст позиции1: 1.637-300.0/-310.0/-312.0/-314.0/-315.0/ | | | |
| | | Текст позиции2: -321.0/-311.0/-313.0/-316.0/-317.0/318.0 | | | |
| 9 | 9.037-059.0 | Опорное кольцо | 3.000 | ST | |
| | | Текст позиции1: all other machines | | | |
| 10 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1.000 | ST | |
| 11 | 9.001-693.0 | КЗЧ к цилиндрической головке WCP | 1.000 | ST | |
| | | Текст позиции1: all other machines | | | |
| 11 | 9.001-999.0 | Головка цилиндра | 1.000 | ST | |
| | | Текст позиции1: 1.637-300.0/-310.0/-312.0/-314.0/-315.0/ | | | |
| | | Текст позиции2: -321.0/-311.0/-313.0/-316.0/-317.0/318.0 | | | |
| 12 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10х2,8 | 2.000 | ST | |
| 13 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000 | ST | |
| 14 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1.000 | ST | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| 15 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов | 1.000 | ST | НАБОР СОСТОИТ ИЗ 3Х ВЕНТИЛЕЙ |
| 16 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1.000 | ST | |
| 17 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1.000 | ST | |
| 18 | 9.047-026.0 | Пружина | 1.000 | ST | |
| 19 | 9.002-017.0 | Инжектор в сборе | 1.000 | ST | |
| 20 | 9.001-888.0 | Соединительная муфта К3/К4 | 1.000 | ST | |
| 21 | 6.465-031.0 | Соединительный элемент 3/4 | 1.000 | ST | |
| 22 | 9.001-885.0 | Контакт | 1.000 | ST | |
| 23 | 5.731-598.0 | Фильтр тонкой очистки воды | 1.000 | ST | |
| 24 | 9.086-173.0 | Винт 4x22 Torx-d.7,5 | 1.000 | ST | |
| 25 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1.000 | М | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 26 | 5.731-652.0 | Фильтр с грузом | 1.000 | ST | |




4 Набор запасных частей (9.002-028.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|--------------------------------|------------|---------|
| 60 | 9.002-027.0 | Соединение с баком д/мощ ср-ва | 1.000 | СТ |




11 Головка цилиндра (9.001-999.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| 237 | 9.081-422.0 | Фасонное уплотнение | 1.000 | ST |
| 238 | 6.362-875.0 | Кольцо с проточкой диам. 12 x 20 x 5 | 3.000 | ST |
| 239 | 9.001-110.0 | Фасонный элемент в сборе | 1.000 | ST |
| 246 | 9.001-107.0 | Обойма в сборе | 1.000 | ST |
| 251 | 9.001-106.0 | Соединительный элемент | 1.000 | ST |
| 300 | 9.047-026.0 | Пружина | 1.000 | ST |
| 321 | 9.001-149.0 | Комплект клапанов | 1.000 | ST |
| 330 | 9.038-428.0 | Кольцо 6,7 мм | 3.000 | ST |



23 Прямолинейная направляющая

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------|---------|
| 1 | 9.078-015.0 | Кольцо с проточкой | 3.000 | ST |
| 2 | 9.048-071.0 | Прокладка | 1.000 | ST |
| 3 | 9.042-129.0 | Прямоточная направляющая | 1.000 | ST |
| 4 | 9.080-425.0 | Кольцо круглого сечения 60 x 2 NBR 70 | 1.000 | ST |
| 5 | 9.001-927.0 | Поршень компл. | 3.000 | ST |



30 Мотор

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Примечание | Текст ссылки |
|-----|---------------|--|------------|---------|------------|---|
| 0 | 9.001-877.0 | Мотор на замену K4 Compact | 1.000 | ST | | |
| | | Текст позиции1: 1.637-310.0 /-312.0 /-314.0 /-315.0 | | | | |
| | | Текст позиции2: /-316.0 | | | | |
| 0 | 9.002-393.0 | Мотор заменитель | 1.000 | ST | VERSION 2 | |
| | | Текст позиции1: 1.637-311.0/-313.0 | | | | |
| 0 | 9.001-906.0 | Мотор заменитель H70 Cu K3/K4 compact GB | 1.000 | ST | VERSION 1 | PLEASE ORDER CAPACITOR 32MF(9.085-095.0) ADDITIONAL |
| | | Текст позиции1: 1.637-311.0 /-313.0 | | | | |
| 1 | 9.001-670.0 | Косая шайба | 1.000 | ST | | |
| 2 | 9.086-205.0 | Винт | 1.000 | ST | | |
| 3 | 7.401-010.0 | Шарикоподшипник 6303-St DIN 625 | 1.000 | ST | | |
| 4 | 7.367-002.0 | Радиальное уплотнение вала A17x35x7 | 1.000 | ST | | |
| 5 | 6.964-092.0 | Thermoplex ALN VP2 Текучая смазка(50 мл) | 1.000 | ST | | |
| 6 | 9.038-147.0 | Трубка-брызговик PA | 1.000 | ST | | |
| 7 | 9.001-918.0 | Крышка кожуха мотора в сборе | 1.000 | ST | | |
| 8 | 9.080-455.0 | Уплотнение 10x2,8 | 2.000 | ST | | |
| 9 | 9.080-453.0 | Уплотнительное кольцо 95x6 | 2.000 | ST | | |

40 Принадлежности

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Примечание | Текст ссылки |
|-----|---------------|--|------------|---------|------------|--------------|
| 41 | 2.642-889.0 | Распылитель G 180 Q | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 2 |
| 41 | 2.642-172.0 | Разбрызгиватель | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 1 |
| 42 | 2.641-721.0 | Шланг высокого давления 9/160 | 1.000 | ST | | |
| 43 | | Выпускное сопло регулируемой мощности | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 1 |
| 43 | 2.642-725.0 | Струйная трубка Vario Power 145 Full Con | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 2 |
| 44 | 2.642-728.0 | Грязевая фреза 145 Full Control | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 2 |
| 44 | | Роторная форсунка | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 1 |
| 45 | | Моечная щетка | 1.000 | ST | | |
| 46 | | Щетка Best | 1.000 | ST | | |
| 47 | | Трубка для вдувания пены | 1.000 | ST | | |
| 48 | | Очиститель поверхностей | 1.000 | ST | T 250 | |
| 49 | | Очиститель поверхностей | 1.000 | ST | T350 | |



41 Разбрызгиватель (2.642-172.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|----------------|------------|---------|
| 1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1.000 | СТ |




41 Распылитель G 180 Q (2.642-889.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|----------------|------------|---------|
| 1 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1.000 | СТ |




42 Шланг высокого давления 9/160 (2.641-721.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 999 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | СТ |




43 Выпускное сопло регулируемой мощности

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | ST |
| 2 | 4.760-534.0 | Регулируемая струйная трубка КЗ 0287 | 1.000 | ST |




43 Струйная трубка Vario Power 145 Full Con (2.642-725.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 9500 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | СТ |



44 Роторная форсунка

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | СТ |
| 2 | 4.764-281.0 | Грязевая фреза | 1.000 | СТ |




2 Грязевая фреза (4.764-281.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | СТ |




44 Грязевая фреза 145 Full Control (2.642-728.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 9500 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | СТ |




45 Моечная щетка

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | СТ |
| 2 | 2.640-589.0 | Продольная щетка | 1.000 | СТ |




46 Щетка Best

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 1 | 2.643-236.0 | Вращающаяся щетка WB 100 | 1.000 | ST |
| 2 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | ST |
| 3 | 5.762-331.0 | Щеточный держатель | 1.000 | ST |




1 Вращающаяся щетка WB 100 (2.643-236.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | ST |
| 2 | 5.762-331.0 | Щеточный держатель | 1.000 | ST |



47 Трубка для вдувания пены

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|---------------|-----------------------------------|------------|---------|---------------------|
| 1 | 5.071-203.0 | Бак для моющего средства 0,3 л | 1.000 | ST | |
| 2 | 6.388-216.0 | Шланг DN 5 | 1.000 | М | ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ |
| 3 | 6.362-874.0 | Уплотнительное кольцо 21x3,00 | 2.000 | ST | |
| 4 | 5.367-026.0 | Мембрана | 1.000 | ST | |
| 5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 2.000 | ST | |
| 6 | 5.071-202.0 | Бак для чистящих средств RM 0,6 л | 1.000 | ST | |




48 Очиститель поверхностей

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Текст ссылки |
|-----|---------------|--|------------|---------|--------------|
| 1 | 2.643-240.0 | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м | 2.000 | ST | |
| 2 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 2.000 | ST | |
| 3 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1.000 | ST | |
| 4 | 5.394-865.0 | Решетка T 250 Plus | 1.000 | ST | |
| 5 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 3.000 | ST | |
| 6 | 2.883-994.0 | Набор запасных частей набор уплотнителей | 1.000 | ST | |
| 7 | 2.643-338.0 | Запчасти к насадкам T-Racer | 1.000 | ST | СЕРЫЙ |
| 8 | 2.885-003.0 | Набор запасных частей ротор нейтральный | 1.000 | ST | |
| 9 | 5.310-160.0 | Гайка Керхер | 3.000 | ST | |
| 10 | 7.343-206.0 | Стопорная шайба 12 | 1.000 | ST | |



1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 3 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | ST |
| 8 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1.000 | ST |
| 10 | 5.310-160.0 | Гайка Керхер | 1.000 | ST |




| | | | |
|--|-----------|---|---|
| T 50, T 70, T 80, T 100 T 150, T 200, T 250, T 300, T 400, T 450, T 550 | K 2 - K 5 |  | |
| | K 6 - K 7 |  | |
| T 400, T 450 T 550 | |  |  |
| T 200, T 250 | K 6 - K 7 |  |  |
| T 350 Gas | |  |  |

| | | |
|---|-----------|--|
|  | K 3 - K 5 |  |
| | K 6 - K 7 |  |

| | | |
|--|-----------|---|
|  | K 2 |  |
| | K 3 - K 5 |  |

7 Запчасти к насадкам T-Racer (2.643-338.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Примечание | Текст ссылки |
|-----|---------------|----------------------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | 4.764-155.0 | Форсунка комплектный 15015 | 1.000 | ST | <13 МПа (<130 bar) | СЕРЫЙ |
| | | Текст позиции1: 015 | | | | |
| 2 | 4.764-156.0 | Форсунка комплектный 15020 | 1.000 | ST | 13 МПа (130 bar) - 16 МПа (160 bar) | ЖЕЛТЫЙ |
| | | Текст позиции1: 020 | | | | |
| 3 | | Форсунка комплектный 15027 | 1.000 | ST | | ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ |
| | | Текст позиции1: 027 | | | | |
| 4 | 4.764-190.0 | Форсунка крп. 75047 | 1.000 | ST | | ЗЕЛЕНЫЙ |
| | | Текст позиции1: 047 | | | | |
| 5 | 5.037-151.0 | Скоба | 2.000 | ST | | |




49 Очиститель поверхностей

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 1 | 2.643-240.0 | 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м | 2.000 | ST |
| 2 | 2.885-407.0 | КЗЧ ротора в сборе | 1.000 | ST |
| 3 | | Кронштейн подшипника kpl. | 1.000 | ST |
| 4 | 2.643-335.0 | Набор з/ч форсунок Т 300/Т 350 | 1.000 | ST |
| 10 | 6.371-086.0 | Линейчатая щетка | 1.000 | ST |




1 1-ступенчатая удлинительная трубка 0,4 м (2.643-240.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 3 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | ST |
| 8 | 5.332-464.0 | Пружина сжатия | 1.000 | ST |
| 10 | 5.310-160.0 | Гайка Керхер | 1.000 | ST |




3 Кронштейн подшипника крl.

| POS | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------------|------------|---------|
| 1 | Адаптер комплектный | 1.000 | СТ |




1 Адаптер комплектный

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|---------------------------------|------------|---------|
| 2 | 5.310-160.0 | Гайка Керхер | 1.000 | ST |
| 3 | 2.640-729.0 | Комплект колец круглого сечения | 1.000 | ST |



50 Распределительный щит

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица | Примечание | Текст ссылки |
|-----|--|--|------------|---------|------------|--------------|
| 0 | 9.001-879.0 | Распределительный щит в компл. | 1.000 | ST | | |
| | Текст позиции1: 1.637-310.0 /-312.0 /-314.0 /-315.0 | | | | | |
| 0 | 9.002-396.0 | Набор запасных частей распределительный | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 2 |
| | Текст позиции1: 1.637-311.0/-313.0 | | | | | |
| 0 | 9.001-910.0 | Электрическая коробка в комплекте | 1.000 | ST | | |
| | Текст позиции1: 1.637-316.0 | | | | | |
| 0 | 9.001-907.0 | Электрическая коробка в комплекте | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 1 |
| | Текст позиции1: 1.637-311.0/-313.0 | | | | | |
| 1 | 9.085-095.0 | Конденсатор 32uF | 1.000 | ST | 32 mF | |
| 1 | 9.085-013.0 | Конденсатор 25 мФ, L=73 | 1.000 | ST | 25 mF | |
| 1 | 9.085-077.0 | Конденсатор | 1.000 | ST | 30 mF | |
| 2 | 9.084-290.0 | Кабель со штекером 3G1 *CH | 1.000 | ST | | |
| | Текст позиции1: 1.637-316.0 | | | | | |
| 2 | 9.084-144.0 | Кабель с штепсель | 1.000 | ST | | ВЕРСИЯ 1 |
| | Текст позиции1: 1.637-311.0/-313.0 | | | | | |
| 2 | 9.084-139.0 | Кабель со штеккером | 1.000 | ST | | |
| | Текст позиции1: 1.637-310.0 /-312.0 /-314.0 /-315.0 | | | | | |
| 2 | 9.084-144.0 | Кабель с штепсель | 1.000 | ST | | |
| | Текст позиции1: 1.637-311.0 /-313.0 | | | | | |
| 3 | 9.037-693.0 | Ручной переключатель | 1.000 | ST | | |
| 4 | 9.080-465.0 | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1.000 | ST | | |
| 5 | 9.080-493.0 | Кольцо 19,3 x 2,4 | 1.000 | ST | | |
| 6 | 9.760-054.0 | Крышка замок | 1.000 | ST | | |
| 7 | 9.037-441.0 | Распределительный щит WCM | 1.000 | ST | | |



Набор запасных частей распределительный (9.002-396.0)

| POS | Артикульный № | Описание | Количество | Единица |
|-----|---------------|--|------------|---------|
| 25 | 9.760-054.0 | Крышка замок | 1.000 | ST |
| 80 | 9.084-144.0 | Кабель с штепсель | 1.000 | ST |
| 90 | 9.085-086.0 | Конденсатор WCM 35uF | 1.000 | ST |
| 100 | 9.080-494.0 | Уплотнительное кольцо 20x2 EPDM 70 | 1.000 | ST |
| 110 | 9.080-465.0 | Уплотняющее кольцо конденсатора д.45, 70 | 1.000 | ST |